FÖR VÄNNER AV *ljus och värme*

PIKLAS
FÖNSTER OCH DÖRRAR

Passionen

SYNS I ARBETSRESULTATET

INHEMSKT FAMILJEFÖRETAG SOM FÖNSTERTILLVERKARE

Vårt familjeföretag har redan i över 40 år tillverkat inhemska fönster i Pyhäntä i norra Österbotten. Nästan 1,5 miljoner Piklas-fönster har hittat sin plats i renoverade eller nybyggda hem, fritidsbostäder och stugor. Största delen av fönstren har sålts via olika husfabriker.

Vi vill alla bli uppskattade. Man kan inte tala sig till uppskattning utan den måste förtjänas genom handling. På Piklas vill vi göra rätt saker för att förtjäna våra kunders uppskattning.

Snickarfärdigheterna har behållit sitt värde och sin plats i två generationer, även om arbetsmetoderna och tekniken har utvecklats i rasande fart. De som köper fönster ser denna utveckling bl.a. i form av nya isoleringsmaterial, specialglas och praktisk tilläggsutrustning. Du kan känna dig trygg när du väljer fönster, eftersom alla Piklas-fönster har testats och konstaterats vara av god kvalitet både beträffande värmeisoleringsförmågan och de
övriga egenskaperna. Trävirket har valts med omsorg, aluminiet och glaset levereras till oss av de bästa i branschen.

Jag fascineras personligen av fönstrets varierande utseende.
Det kan vara en anspråkslös del av byggnadens arkitektur eller ett imponerande blickfång i ditt hem. Jag kan med stolthet säga att Piklas-fönstren i båda dessa fall oklanderligt sköter sin uppgift som ljuskälla och värmeisolerare.

Snickar-
färdigheterna
har behållit
sitt värde i två
generationer.

ENHETLIGA YTTERDÖRRAR I HELA HUSET

Förutom fönster har vi nu introducerat en serie ytterdörrar, som består av färdigt planerade helheter för olika dörrar i huset. Huvudingången, terrassen, balkongen och förrådet behöver av praktiska orsaker olika slags dörrar. Det måste ändå vara lätt att välja dessa dörrar och dörrarna måste passa ihop med varandra. Vi planerade fyra dörrserier i olika stilar där du hittar personliga dörrar till såväl moderna och traditionella hus som renoveringsobjekt och nybyggen.

Vi önskar dig inspirerande planeringsstunder.
Du hittar fler inspirationsbilder på våra webbsidor!

Paulus Sydänmetsä
produktionschef, Piklas Oy
Företagarfamilj redan i andra generationen

SÅ HÄR VÄLJER DU *fönster*

I byggbestämmelserna fastställs vissa krav på fönster, beroende på hurdan byggnad det är fråga om. För att det ska vara lätt att välja fönster och du ska få rätt fönster på rätt plats behöver du förutom dina egna önskemål och användningsvanor veta lite mer om fönster. I Finland är det mest populära fönstret ett s.k. träaluminiumfönster, vars utsida består av väderbeständigt aluminium. Det är ett bra val inte bara till hemmet utan också till fritidsbostaden, eftersom träaluminiumfönster är långlivade och nästan underhållsfria. Det finns flera olika färgalternativ för fönstrens inner- och ytterytor.

OBSERVERA FÖLJANDE NÄR DU VÄLJER FÖNSTER:

TEKNISKA EGENSKAPER

- till hemmet, en fritidsbyggnad eller en gårdsbyggnad
- placering: behövs det skydd mot buller eller solen
- standardfönster eller den bästa energieffektiviteten
- värmebeständighet, säkerhetsglas, insynsskydd

FÖNSTRETS UTSEENDE OCH ANVÄNDBARHET

- behövs det ett fönster som kan öppnas eller ett fast fönster
- fönstermodell: vilken passar ihop med arkitekturen
- ytter- och innerytornas färg
- tilläggsutrustning: lätthanterlighet och en finslipning av utseendet

VAD ÄR SPECIALGLAS?

- Säkerhetsglas krävs i privatbostäder i fönster och dörrar där glasets nedre kant är på mindre än 70 cm höjd från golvet.
- Glas med insynsskydd lämpar sig till exempel i bastun. Piklas använder frostat glas som inte släpper igenom något annat än ljus.
- Värmebeständigt glas behövs i bastufönstret.

VÄRMEISOLERING

SATSA PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

Vare sig det är fråga om ett hem eller en fritidsbostad, ger inte bara ljuset boendekomfort, utan även värmen. Genom att välja fönster med tillräcklig isoleringsförmåga säkerställer du att värmeenergin blir kvar i rummet. Isoleringsförmågan är särskilt viktig när fönster-ytorna är stora. Energieffektiviteten, dvs. fönstrens värmeisolerings-förmåga, anges med U-värden (W/m^{2}K). Piklas-fönstren har planerats så att de uppfyller de moderna byggbestämmelserna.

Våra högklassiga standardfönster lämpar sig för alla stadigvarande bostäder och vinterbonade fritidshem
- MSEA som öppnas inåt, U-värde 1,0
- Fast MEKA-fönster, U-värde 1,0

Våra lågenergifönster har en förstklassig värmeisoleringsförmåga. EkoEnergia-fönstren förhindrar värmeförlust så effektivt att rimfrostskydd ingår i deras standardutrustning.
- MSEA EkoEnergia Huurtumaton som öppnas inåt, U-värde 0,82
- Fast MEKA EkoEnergia Huurtumaton, U-värde 0,80

För förråd, sommarbostäder och andra halvvarma utrymmen räcker det med ett högre U-värde. (Om fritidsbostaden har byggts för att vara bebodd på vintern, ska du välja fönster med en bättre isoleringsförmåga.)
- MSA som öppnas inåt, U-värde 2,7

LJUDISOLERING

HÅLL LJUDET UTE

Man tänker sällan på att inte bara väggarna utan även fönstren är av stor vikt för hemmets ljudisolering. Om du bor i en tätort med livlig trafik eller en del av husets fönster vetter mot gatan, är det också klokt att fästa vikt vid ljudisoleringen i synnerhet i valet av fönster. Den kostnadsmässiga betydelsen är mycket liten, men betydelsen för boende-komforten desto större.

Bullernivån fördubblas alltid när decibelvärdet ökar +10 dB.



De maximala värdena fastställda av statsrådet för buller som hörs inomhus är 35 dB på dagen och 30 dB på natten.

HUR SER DITT *fönster ut*

Valet av fönster påverkas av husets arkitektur och utseende, den egna smaken samt de funktioner som krävs av fönstret (t.ex. vädring eller nödutgång).

- FÖNSTER SOM ÖPPNAS INÅT ELLER FAST FÖNSTER
- FÖNSTERMODELL
- INNER- OCH YTTERYTORNAS FÄRG
- NÖDVÄNDIG TILLÄGGSUTRUSTNING

FÖNSTER SOM KAN ÖPPNAS

Den vanligaste fönstermodellen i Finland är ett fönster som öppnas inåt (t.ex. MSEA) och har en utmärkt ljudisoleringsförmåga. Om fönstret öppnas inåt är det enkelt att vädra och ropa in barnen från gården. I våningshus kan alla fyra glasytor av ett fönster som öppnas inåt tvättas behändigt inne i bostaden.

FAST FÖNSTER

Imponerande fönsterytor från golv till tak, som är populära i vardagsrum, genomförs ofta med fasta fönster (t.ex. MEKA). Stora glasytor är tunga, men fönstret är säkert då det inte har några tunga ytor som kan öppnas. I ett fast fönster finns det bara två ytor som behöver tvättas – utsidan och insidan. Fasta fönster föredras också i utrymmen där det inte är nödvändigt att kunna öppna fönstret.

FÖNSTERMODELLER

I Piklas standardsortiment ingår sex olika fönstermodeller. Med hjälp av olika delade karmar kan man ge fönstret det utseende som arkitekturen kräver, så att fönstret passar ihop med husets stil och tidsperiod. De tillgängliga modellalternativen är beroende av den valda fönstertypen (fönster som öppnas inåt eller fast fönster) och fönstrets storlek.





Den minsta fönsterstorleken är 290 x 290 mm och den största storleken t.ex. för A-modellen 2 390 x 1 790 mm. För övriga modeller 6 m².

FINSLIPA MED SPRÖJS

Du kan påverka fönstrets utseende genom att välja en viss fönstermodell eller välja spröjsar som tilläggsutrustning. Spröjsarna dimensioneras och tillverkas enligt fönstrets storlek. Spröjsar som monteras på fönstrets utsida är lätta att avlägsna innan fönstret tvättas. Spröjsarna har samma färg som fönstrets aluminiumdelar.


Traditionell

Rektangulär

1 vågrät

2 vågräta

ALTERNATIV TILL ALLA FÖNSTERMODELLER

TRÄYTOR PÅ INSIDAN

ALUMINIUMFÄRGER PÅ UTSIDAN



Vit | Ljusgrå RR21 | Mörkgrå RR23 | Brun RR32

Färgmodellerna är riktgivande.

BESLAG OCH HANDTAG

Våra fönster har metallbeslag och -handtag som standardutrustning.
Vita fönster har vita beslag och handtag, övriga fönster beslag och handtag i krom.

ÖVRIG TILLÄGGSUTRUSTNING

- Vädringsfönster-/nödutgångsbeslag i synnerhet i sovrum.
- Myggnät som håller skräp och insekter på utsidan.
- Persienner som insyns- och solskydd.
- Ventiler för ersättningsluft om huset inte är utrustat med maskinell till- och frånluftsventilation.
- Sluten vädringslucka (fast metallgaller och myggnät på utsidan).
- Borrhål för fastsättning av karmen.

MER DETALJERADE TEKNISKA UPPGIFTER PÅ SIDORNA 8–9.

Insidan av alla Piklas träaluminiumfönster består av äkta, målat eller lackat trä och du kan själv välja ytbehandling.
Fönstrens utsida består av trä som skyddats med aluminium för att vara väderbeständigt. Färgnyanserna finns på ett separat uppslag.

MSEA

U-VÄRDE 1,0

STANDARDFÖNSTER SOM ÖPPNAS INÅT

Funktionssäkra MSEA träaluminiumfönster som öppnas inåt är den vanligaste fönsterkonstruktionen i Finland. De har god värmeisoleringsförmåga samt utmärkt ljudisoleringsförmåga och väderbeständighet.

Värmeisoleringsförmåga U = 1,0
Ljudisoleringsförmåga 38 dB

CE

MSEA
EkoEnergia Frostfri

U-VÄRDE 0,82

LÅGENERGIFÖNSTER SOM ÖPPNAS INÅT

Träaluminiumfönster som öppnas inåt och har en så överlägsen energieffektivitet och värmeisoleringsförmåga att förebyggande av rimfrost ingår i fönstrets standardutrustning. Ett utmärkt val i lågenergihus.

Värmeisoleringsförmåga U = 0,82
Ljudisoleringsförmåga 38 dB

CE

MEKA

U-VÄRDE 1,0

FAST STANDARDFÖNSTER

Energieffektiva fasta träaluminiumfönster är ett ypperligt val för stora fönsterytor och platser där det inte är nödvändigt att kunna öppna fönstren.

Värmeisoleringsförmåga U = 1,0
Ljudisoleringsförmåga 27 dB

CE

MEKA
EkoEnergia Frostfri

U-VÄRDE 0,80

FAST LÅGENERGIFÖNSTER

Förstklassig värmeisoleringsförmåga och en frostfri glaslösning till stora fönsterytor som sträcker sig från golv till tak. Fast fönster som också uppfyller de krav som ställs på lågenergihus.

Värmeisoleringsförmåga U = 0,8
Ljudisoleringsförmåga 27 dB

CE

MSA

STANDARDFÖNSTER SOM ÖPPNAS INÅT

Ett förmånligt standardfönster som kan öppnas lämpar sig i synnerhet för fritidsbostäder och förråd. Träaluminiumfönster är mer väderbeständiga och underhållsfria än traditionella “stugfönster”.

Värmeisoleringsförmåga U = 2,7
Ljudisoleringsförmåga 28 dB

U-VÄRDE
2,70

U-VÄRDE
ju lägre värde, desto bättre värmeisoleringsförmåga.

LJUDISOLERING
ju högre decibelvärde (dB),
desto bättre ljudisolering har fönstret.

MER DETALJERADE TEKNISKA UPPGIFTER FINNS PÅ PIKLAS.FI

Terrassdörr Jykevä från Ryhti-serien.

Ytterdörr

FINSLIPA ENLIGT HEMMETS STIL

DU FÅR ENHETLIGA YTTERDÖRRAR TILL HELA HUSET

En elegant ytterdörr är både hemmets och fritidsbostadens krona. Det genomsnittliga småhuset har tre olika ytterdörrar och för alla dessa finns det både önskemål om utseende och krav gällande användning. Piklas gör det lätt att välja: Vi har utvecklat fyra serier i olika stilar som passar i såväl stenhus som stock- och trähus. Våra personliga dörrserier har planerats av designern Marja Sydänmetsä. Dra nytta av denna unika möjlighet och skaffa enhetliga dörrar till hela huset.

Ryhti-, Mahti-, Idylli- och Retro-serierna inkluderar inte bara eleganta huvuddörrar, utan också blinddörrar som lämpar sig i förråd och som sidodörrar samt terrassdörrar med fönsterglas. Piklas tillverkar alla dörrar till hem och fritidsbostäder enligt kundens mått. Utöver standardmåtten kan du också beställa dörrar enligt egna mått, vilket underlättar valet av dörrar i synnerhet till renoveringsobjekt.

I dörrserien designad av Marja Sydänmetsä hittar du alternativ till både moderna hus och retrohus.

Alla dörrar tillverkas i Finland, i vår dörrfabrik i Pyhäntä.

Det är du som bestäm-mer färgerna och måtten!

EN MÅLAD PIKLAS-DÖRR MED HDF-YTA ÄR ALLTID

- stabil och säker
- hållbar och lättskött
- tät och väderbeständig
- energieffektiv: U-värde 0,76–1,0
- utrustad med bra ljudisolering
- ett måttbeställt arbete

DU KAN KONCENTRERA DIG PÅ FÖLJANDE:

UTSEENDE

- en dörrmodell som passar in i byggnadens tidsperiod och stil
- dörrar som sticker ut eller smälter in i fasaden
- en enhetlig dörrserie: huvuddörr, sido- och terrassdörrar
- eventuella sidodelar eller sidoljus
- färger: t.ex. takets färg eller husets effektfärg

FÄRG PÅ YTORNA FÖR SMÅPENGAR

Utöver färgerna på den rekommenderade färgkartan kan du för en tilläggsavgift på några tior välja vilken som helst av färgerna på RAL-färgkartan till nästan alla Piklas-ytterdörrar. Om du vill kan du välja olika färger på dörrens utsida och insida.

ANVÄNDBARHET

- dörrens öppningsriktning, dvs. hänthet
- lås och dörrvred till olika dörrar
- handtag som passar in i stilen
- vädringsbeslag och dörrstoppare

Terrassdörr Rytmi från Ryhti-serien.

Ryhti SERIE

Terrassdörr och huvuddörr Jykevä från Ryhti-serien med klart glas.

Ryhti-dörrserien har planerats för moderna och minimalistiska hus. Sten eller trä, diskret eller flott, med en lämplig dörr framhäver du önskad atmosfär. Du som älskar tydliga linjer, ränder, rutor eller effektfärger – bland dessa ytterdörrar hittar du en ståtlig och framträdande detalj till ditt hus.

RYTMI

För den tvåfärgade Rytmi-dörren är de rekommenderade färgerna kolsvart, mörkgrå eller mörkbrun som komplement till dörrens vita färg. Insidan är alltid vit. Terrassdörren har klart glas och valbar höjd.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

RAITA

En dörr med randigt mönster på utsidan har samma rekommenderade färg på både insidan och utsidan: vit, ljusgrå, mörkgrå eller varm röd. Glaselementet består alltid av klart glas.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

JYKEVÄ

Finessen med denna dörrmodell är de målade glaselementen. Glaselementen har samma färg som dörren, dvs. vit, mörkgrå eller kolsvart. Terrassdörren har samma stil, men klart glas.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

KERROS

Vita dörrar får en extra finess av olika glas: färgerna varierar mellan målat vitt glas, wengemönster i silkestryck och klart glas enligt dina önskemål. Blinddörrar har alltid vitt glas upptill och nedtill och wenge i mitten.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

REKOMMENDERADE FÄRGER

NCS-S 0502-Y vit

RAL 9005 kolsvart

RAL 7024 mörkgrå

RAL 7040 ljusgrå

RAL 8019 mörkbrun

RAL 3011 varm röd

MER FÄRG!

För en tilläggsavgift på några tior får du också tillgång till de över 200 färgnyanserna på RAL-färgkartan. Om du vill kan du välja olika färg på dörrens in- och utsida. Kerros- och Jykevä-dörrar fås endast i rekommenderade färger.

Idylli SERIE

Hemtrevlig stämning, glasverandor, högt till tak, ljusglimtar i rutfönstren och klassiskt vackra trähus. Allt detta hade vi i åtanke när vi planerade vår Idylli-serie. I denna serie hittar du dörrar till din egen idyll, vare sig den är ett nybygge eller ett allmogehus som renoverats med omsorg.

RUUTU

Insidan, utsidan, karmen och glasets lister har samma rekommenderade färg: vit, ljusgrå eller nattblå. För en tilläggsavgift kan du välja färger från RAL-färgkartan. Glaselementen består av klart glas. Urfräst mönster på dörrens utsida, slät insida.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

HOLVI

Den rekommenderade färgen för spröjs på utsidan, insidan, karmen och klart glas är vit, ljusgrå eller varm röd. För en tilläggsavgift får du ytterligare 200 färgalternativ!
Urfräst mönster på dörrens utsida, slät insida.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

KOMIA

Den släta insidan, den mönsterfrästa utsidan, karmen och glasets lister har samma rekommenderade färg: vit, ljusgrå, varm röd eller nattblå. Ett imponerande urval av RAL-färger för några tior. Glaset är alltid klart.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

REKOMMENDERADE FÄRGER

NCS-S 0502-Y vit

RAL 7040 ljusgrå

RAL 5011 nattblå

RAL 3011 varm röd

MER FÄRG!
För en tilläggsavgift på några tior får du också tillgång till de över 200 färgnyanserna på RAL-färgkartan. Om du vill kan du välja olika färg på dörrens in- och utsida.

Terrassdörr Ruutu från serien Idylli.

15

Mahti SERIE

Huvuddörr Hirsi från serien Mahti.

Imponerande ytor, stora linjer och en jordnära stil förenas i Mahti-seriens ytterdörrar. Huset eller villan kan vara av sten, stock eller trä, men det är sannolikt att invånarnas hjärtan bultar av kärlek till skrovliga träytor och naturen. Ståtliga dörrar till den viktigaste platsen i ditt liv.

LANKKU

Välj dörrfärg bland de rekommenderade färgerna vit, timmergrå, mörkgrå eller kolsvart – eller satsa på specialfärger. Utsidan pryds av ett urfräst plankmönster. Listerna runt det klara glaset är samma färg som dörren eller ekfärgade.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

HIRSI

De rekommenderade färgerna för den släta insidan, den mönsterfrästa utsidan, karmen och glasets lister är vit, timmergrå, brun, mörkbrun, ljusgrå eller latte. Glaset är alltid klart.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

KARTANO

Urfräst mönster på dörrens utsida, slät insida. Insidan, utsidan, karmen och glasets lister har samma färg. De rekommenderade färgerna är vit, mörkbrun, brun, mörkgrå eller latte. Glaset är klart.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

HUVILA

Insidan, utsidan, karmen och glasets lister har samma rekommenderade färg: vit, brun, timmergrå eller latte. Glaselementet består av klart glas. Urfrästa mönsterfåror på dörrens utsida, slät insida.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

REKOMMENDERADE FÄRGER

NCS-S 0502-Y vit

RAL 9005 kolsvart

RAL 7024 mörkgrå

RAL 7040 ljusgrå

RAL 7037 timmergrå

RAL 8019 mörkbrun

RAL 8007 brun

RAL 1019 latte

MER FÄRG!

För en tilläggsavgift på några tior får du också tillgång till de över 200 färgnyanserna i RAL-färgkartan. Om du vill kan du välja olika färg på dörrens in- och utsida.

Retro SERIE

Ett hem med Retro-dörrar ligger invånarna varmt om hjärtat. Det kanske är fråga om ett hus som har fått uppleva mycket och är renoverarens dröm. Eller så hamnar dörrarna i ett splitternytt, stiligt hus med respekt för traditioner – på landet eller i staden, i förorten eller på en plats där man får vara ifred. I Retro-serien hittar du nygamla dörrmodeller och dörrar som passar för modernisering av ett renoverat hus.

REHTI

Hela Rehti-dörren har samma rekommenderade färg, glaset är klart. Urfräst mönsterfåra på dörrens utsida, slät insida. Serien består av 13 alternativ, från blinddörrar till sidoljus med glasfönster.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

Exempel på specialfärger:
RAL 1034

RAL 5009

HUVUDDÖRR BLINDDÖRR

SUORA

Insida, utsida och karm i de rekommenderade färgerna vit, ljusgrå, mörkgrå, mörkbrun, varm röd eller nattblå. Listerna runt klart glas har samma färg som dörren eller är ekfärgade.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

AITO

Insidan, utsidan, karmen och glasets lister har samma rekommenderade färg: vit, brun eller mörkbrun. Glaselementen består av klart glas. Urfrästa fåror på dörrens utsida, slät insida.

HUVUDDÖRR

BLINDDÖRR

TERRASSDÖRR

REKOMMENDERADE FÄRGER

NCS-S 0502-Y vit

RAL 7024 mörkgrå

RAL 7040 ljusgrå

RAL 5011 nattblå

RAL 3011 varm röd

RAL 8019 mörkbrun

RAL 8007 brun

MER FÄRG!
För en tilläggsavgift på några tior får du också tillgång till de över 200 färgnyanserna i RAL-färgkartan. Om du vill kan du välja olika färg på dörrens in- och utsida.

Huvuddörr Aito från serien Retro.

QUEENS • Maj 2015

PIKLAS OY

Försäljningstjänst
(08) 826 7375
020 770 7375

www.piklas.fi

Besöksadress: Ouluntie 14 A
Postadress: Leiviskäntie 2
92930 PYHÄNTÄ

fornamn.efternamn@piklas.fi
tilaus@piklas.fi
tarjous@piklas.fi
palaute@piklas.fi
tyohaku@piklas.fi